

**SCHEDA IDENTIFICATIVA**

Data e luogo di nascita

Istituto Scolastico.....

ha una allergia a grave potenzialmente fatale a.....

**CODICE ROSSO**



- NOCI E SEMI.....
- ARACHIDE.....
- UOVO ALBUME E TUORLO.....
- LATTE E DERIVATI.....
- PESCE .....
- ALTRO.....

E' in possesso di una fiala di adrenalina FAST JEKT

- Dosaggio Fast jekt Junior .....
- Data di scadenza.....
- Sede

In caso di ingestione certa o sospetta di un alimento segnalato sopra, come riconoscere una crisi anafilattica :

- Pelle: orticaria, gonfiore, prurito, arrossamento, rash
- Respirazione: fischi e sibili, respiro corto, sensazione di gola chiusa, tosse, voce roca, sensazione di dolore e costrizione al torace, naso tappato, naso che cola, starnuti, occhi che lacrimano, , difficoltà ad inghiottire
- Gastrointestinale: nausea, dolore, vomito, diarrea
- Cuore: pallore, polso debole, svenimento, shock
- Altri: male di testa, ansietà

Agire prontamente: la crisi può essere rapida

- Chiamare il 118
- Somministrare la Adrenalina
- Chiamare i genitori o chi ne fa le veci

NOME	PARENTELA	CELLULARE	TEL LAVORO	TEL CASA
	padre			
	madre			

"Il sottoscritto genitore o facente funzione del minore.....,dopo aver letto e compreso le allegate Linee Guida per la somministrazione di farmaci a scuola,autorizza la utilizzazione dei dati qui esposti per garantire la sicurezza del minore suddetto affetto da allergia alimentare a rischio anafilassi e ne autorizza inoltre la somministrazione di adrenalina in caso di necessità .Autorizza altresì il trattamento dei dati personali e sensibili del minore..... ai sensi del decreto legge 196/2003 e autorizza la comunicazione dei medesimi dati per le sole finalità sopra esposte."

Genitore.....Medico..... Data.....

## DIAGNOSI BASATA SU:

- Storia clinica
- TEST CUTANEO
- TEST IN VITRO : IMMUNOCAP ISAC

## REVISIONE SCHEDA:

- Ogni sei mesi
- Annuale
- .....

## GRAVITÀ DELLE REAZIONI IN CODICI DI COLORE

- CODICE **ROSSO** :il bambino ha GIÀ PRESENTATO reazioni allergiche PERICOLOSE per la VITA ( edema della glottide e/o crisi asmatica e/o collasso c. circolatorio ), pochi minuti o al massimo un'ora dopo l'assunzione di uno o più alimenti, sempre accompagnate e/o precedute da altre reazioni di tipo anafilattico; reazioni da ingestione e molto spesso da contatto / inalazione
- Codice **ROSSO - GIALLO** :il bambino ha GIÀ PRESENTATO reazioni allergiche NON PERICOLOSE per la VITA nell'immediato ( orticaria / angioedema + sintomi nasali e /o oculari + anafilassi GI ), ma che potrebbero diventarlo qualora il bambino assumesse di nuovo l'alimento; reazioni da ingestione e talora da contatto
- Codice **GIALLO**: il bambino ha già presentato reazioni allergiche immediate di tipo cutaneo ( orticaria / angioedema ± eruzioni cutanee ), associate talora a sintomi gastrointestinali ( anafilassi GI ), non pericolose per la vita nell'immediato, ma che potrebbero diventarlo se il bambino assumesse di nuovo l' alimento
- Codice **GIALLO - VERDE** : il bambino ha già presentato reazioni allergiche entro le prime sei ore dall'assunzione di uno o più alimenti ( eruzioni cutanee ± anafilassi GI ± s. nasali/oculari), non pericolose per la vita, ma che potrebbero diventarlo
- Codice **VERDE**/ Codice **BIANCO** il bambino ha già presentato reazioni TARDIVE ( 12 H => SETTIMANE )e / o
- NON gravi ( eczema atopico, sintomi GIÀ cronici )